



COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES GESTION DES EQUIPEMENTS

PV n° 5 du 12 avril 2019

Président : M. Malbrand Guy

Présents : MM Patrice Hérault, Alain Lavergne, Gilles Raveau, Philippe Baranger, Patrice Billy

Excusé : M. Philippe Texier

Approbation du PV n° 2 du 22/01/2019

RAPPEL IMPORTANT : La distance ligne de touche / main courante est impérativement de 2m50 sans équipement divers entre les deux. En cas d'accident, le propriétaire de l'équipement peut être mis en cause.

- La Commission remercie Gilles Raveau et le club de Coulombiers pour la mise à disposition du club house pour notre réunion, le District étant en travaux
- Patrice Hérault représentera la CDTIS à la Commission Régionale CRTIS et FAFA
- La Commission remercie la mairie de Nieuil l'Espoir et le club pour l'invitation à l'inauguration des travaux effectués sur le stade d'honneur le 8 juin 2019 à 10h
- Lecture du rapport de fin de saison

1. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL

1.1 CLASSEMENTS INITIAUX

1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT

VERRIERES . stade de la Garenne . NNI 862850101

Cet équipement était classé niveau 5 jusqu'en décembre 2018

- Demande de reclassement du 17/1/2019

- Rapport de visite

Elle propose cet équipement en **niveau 5 jusqu'au 7/1/2029**

CROUTELLE . stade de l'Écorcherie . NNI 860880101

Cet équipement était classé niveau 6 jusqu'en décembre 2018

- Demande de reclassement du 22/2/2019

- Rapport de visite

Elle propose cet équipement en **niveau 6 jusqu'au 7/1/2029**

VOUNEUIL / BIARD . stade municipal . NNI 862970101

Cet équipement était classé niveau FootA11 jusqu'au 29/6/2019

- Demande de reclassement du 17/1/2019

- Rapport de visite

Elle classe cet équipement en **niveau FootA11 jusqu'au 29/6/2029**

POITIERS . stade de la Demi-Lune . NNI 861940701

Cet équipement était classé niveau 6 jusqu'au 30/6/2019

Demande de reclassement du 26/3/2019

- Relier 2 vestiaires pour +/- 20m² hors sanitaire (déjà vu lors d'une visite sécurité pour un niveau 5)

Elle propose cet équipement en **niveau 6 jusqu'au 30/6/2029**

St BENOIT . stade de la Varenne . NNI 862140101

Cet équipement était classé niveau 5 jusqu'au 30/6/2019

Demande de reclassement du 26/3/2019

Relier 2 vestiaires obligatoirement pour +/- 20m² hors sanitaire pour maintenir un niveau 5

A voir avant la reprise du championnat

Elle proposera cet équipement en niveau 5 jusqu'au 30/6/2029 après modification



VOUNEUIL/BIARD . stade des Arches . NNI 862970201
Cet équipement était classé niveau 6 jusqu'en décembre 2018
- Demande de reclassement du 22/2/2019
Elle propose cet équipement en niveau 6 jusqu'au 7/1/2029

CHATELLERAULT . stade de la Montée Rouge . NNI 860660101
Cet équipement était classé niveau 3 jusqu'en Août 2019
- Demande de reclassement à déposer en juillet
Rapport de visite
Elle propose cet équipement en niveau 3 jusqu'au 25/8/2029

MAUPREVOIR . stade le Paradis . NNI 861520101
Cet équipement était classé niveau 6 jusqu'au 30/6/2019
Demande de reclassement du 11/3/2019
- Rapport de visite
Elle propose cet équipement en **niveau 6 jusqu'au 30/6/2029**

PRESSAC È stade municipal . NNI 862000101
Cet équipement était classé niveau 5 jusqu'au 30/6/2019
Demande de reclassement du 7/3/2019
- Rapport de visite
Elle propose cet équipement en **niveau 5 jusqu'au 30/6/2029**

St SAVIOL È stade André Naffrechoux . NNI 862470101
Cet équipement était classé niveau 5 jusqu'au 30/6/2019
Demande de reclassement du 11/3/2019
- Rapport de visite
Elle propose cet équipement en **niveau 6 jusqu'au 30/6/2029**

1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT OU RECLASSEMENT

1.4 AVIS PRÉALABLES

2. INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON SYNTHETIQUE

2.1 CLASSEMENTS PROVISOIRES

2.2 CLASSEMENTS NIVEAUX 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy, Foot A11sye

2.3 CLASSEMENTS NIVEAUX Foot A8sy, Foot A8sye, Foot A5sy, FootA5sye

3. RETRAITS DE CLASSEMENT

Néant

4. DEMANDES D'AVIS PREALABLE

4.1 TERRAINS EN GAZON NATUREL

4.2 TERRAINS EN GAZONS SYNTHÉTIQUES

NEUVILLE du POITOU . stade Garnaud 3 . NNI 861770103

- 105 x 68 en SYE . dégagements conformes . public sur un seul côté

- Plan de coupe

Transmis à la Ligue et à la CFTIS avec avis favorable

4.3 VESTIAIRES

4.4 ECLAIRAGE

NEUVILLE du POITOU . stade Garnaud 3 . NNI 861770103

Création d'un E4 LED

- Dossier technique (sur 105 x 68 . mâts de 22m à 8 et 18m LT)

- Relevé Photométrique : 265lux . 0,80 . 0,62

Transmis à la Ligue et à la CFTIS

4.5 ARROSAGE INTEGRE



5. DOSSIERS DIVERS EN RELATION AVEC LES AIRES DE JEU ET LES VESTIAIRES

COLOMBIERS . stade Juteau . Chaumet . NNI 860810101

- Contrôle équipement du 28/1/2019

Cet équipement **est confirmé** dans son **niveau 6 jusqu'au 1/6/2020**

- Le contrôle de l'éclairage et des équipements (vestiaires et aire de jeu)
- Attestation du maire autorisant son utilisation en nocturne pour la réserve en D6
- Certificat de conformité de l'éclairage

Elle émet un avis favorable à son utilisation en compétition D6 -niveau 2 uniquement suite à l'avis positif du propriétaire de l'installation

Transmis à la Commission Sportive Litiges et Contentieux le 13/2/2019

SENILLE /ST SAUVEUR . stade Charles Arnault . NNI 862450101

- Contrôle équipement du 4/2/2019

Cet équipement **est confirmé** dans son **niveau 6 jusqu'au 1/12/2023**

Elle émet un avis favorable à son utilisation en compétition hors nocturne

ASLONNES . stade municipal

Contrôle FAFA et contrôle installation pour modification sur Foot 2000

Cet équipement est classé niveau 6 jusqu'en 2020

ROUILLE . Aire de jeu annexe **A faire rapidement**

- Faire classement de l'ensemble des équipements
- Mr Gilles Raveau est désigné

JOURNET È stade municipal . NNI 861180101

- Attestation d'utilisation signée du maire
- Rapport de vérification électrique VERITAS du 13/2/2019

Classé en EEntraînement pour jouer uniquement en D6 . niveau 2

MOUTERRE SILLY . stade Robert Boulors . NNI 861730101

- Contrôle du 18/4/2019
- Moyenne 80 lux . Coefficient 0,57
- Attestation d'utilisation signée du maire

Classé en EEntraînement pour jouer uniquement en D6 . niveau 2

NAINTRE . Contrôle des équipements annexes du stade Andrault NNI 861740102 /03

- Annexe 1 . niveau 6
- Annexe 2 . niveau FootA11

Travaux de sécurisation à faire avant la reprise des championnats (2m50 LT/recul)

BONNEUIL MATOURS . stade du Parc de Crémault . NNI 8603201010/0102

- Contrôle honneur . classé jusqu'au 1/6/2020
- Contrôle annexe . classé FootA11 jusqu'au 1/6/2020
- Rapport de visite de Mr Hérault du 16/4/2019
- Listing des travaux à faire

6. CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES

6.1 CLASSEMENTS INITIAUX

6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT

CENON . stade des Sources . NNI 860460101

- Demande de classement E4 du 15/2/2019

Eclairage moyen horizontal : 200 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,54

Transmis à la CFTIS

**St SAVIN** . stade François Prat . NNI 862460101

- Demande de classement E5 du 19/2/2019
Eclairage moyen horizontal : 166 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,40
Elle propose en niveau E5 jusqu'au 19/2/2021

OYRE . stade municipal . NNI 861860101

- Demande de classement E5 du 20/2/2019
Eclairage moyen horizontal : 149 LUX
Facteur d'uniformité : 0,75
Rapport Emini/Emaxi : 0,57
Elle propose en niveau E5 jusqu'au 20/2/2021

CHAUIGNY . stade Gilbert Arnaud . NNI 860700101

- Demande de classement E4 du 21/2/2019
Eclairage moyen horizontal : 221 LUX
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,50
Transmis à la CFTIS

SCORBE CLAIRVAUX . stade municipal . NNI 862580101 **attente signature**

- Demande de classement E5 du 20/2/2019
Eclairage moyen horizontal : 177 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,42
Elle propose en niveau E5 jusqu'au 20/2/2021

NEUVILLE . stade René Garnaud . NNI 861770101

- Demande de classement E4 du 26/2/2019
Eclairage moyen horizontal : 221 LUX
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,56
Transmis à la CFTIS

DANGE . stade Marcel Thiollet . NNI 860920101 **attente signature**

- Demande de classement E5 du 5/3/2019
Eclairage moyen horizontal : 217 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,51
Elle propose en niveau E5 jusqu'au 5/3/2021

INGRANDES . stade municipal . NNI 861110101

- Demande de classement E4 du 5/3/2019
Eclairage moyen horizontal : 218 LUX
Facteur d'uniformité : 0,75
Rapport Emini/Emaxi : 0,52
Transmis à la CFTIS

St MAURICE . stade des Tamisières . NNI 862350101

- Demande de classement E5 du 4/3/2019
Eclairage moyen horizontal : 172 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,52
Elle propose en niveau E5 jusqu'au 4/3/2021

NAINTRE . stade R.Andrault . NNI 861740101

- Demande de classement E4 du 12/3/2019
Eclairage moyen horizontal : 248 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,51
Transmis à la CFTIS

**VALDIVIENNE** . stade Papuchon . NNI 862330101

- Demande de classement E5 du 11/3/2019
Eclairage moyen horizontal : 165 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,48
Elle propose en niveau E5 jusqu'au 11/3/2021

LOUDUN stade Tursini SYE 2 . NNI 861370102

- Demande de classement E4 du 12/3/2019
Eclairage moyen horizontal : 233 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,53
Transmis à la CFTIS

ADRIERS . stade municipal . NNI 860010101

- Demande de classement E5 du 20/3/2019
Eclairage moyen horizontal : 228 LUX
Facteur d'uniformité : 0,75
Rapport Emini/Emaxi : 0,49
Elle propose en niveau E5 jusqu'au 20/3/2021

SILLARS . stade municipal . NNI 862620101

- Demande de classement E5 du 20/3/2019
Eclairage moyen horizontal : 165 LUX
Facteur d'uniformité : 0,70
Rapport Emini/Emaxi : 0,51
Elle propose en niveau E5 jusqu'au 20/3/2021

LUSIGNAN . stade Jacques Papineau . NNI 861390101

- Demande de classement E5 du 14/3/2019
Eclairage moyen horizontal : 149 LUX
Facteur d'uniformité : 0,71
Rapport Emini/Emaxi : 0,48
Elle propose en niveau E5 jusqu'au 14/3/2021

NOUAILLE . stade de la Lézinière . NNI 861800101

- Demande de classement E5 du 6/3/2019
Eclairage moyen horizontal : 181 LUX
Facteur d'uniformité : 0,72
Rapport Emini/Emaxi : 0,43
Elle propose en niveau E5 jusqu'au 6/3/2021

POITIERS . stade Paul Rébeilleau 1 . NNI 861940401

Cette installation était classée **niveau E3** jusqu'au **09/03/2019**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E3**.
Eclairage moyen horizontal : 440 LUX
Facteur d'uniformité : 0,89
Rapport Emini/Emaxi : 0,75
Pas de club résident
Transmis à la CFTIS

LIGUGE . Stade Maurice Girault 1 . NNI 861330101

Cette installation était classée **niveau E5** jusqu'au **22/06/2019**.
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement d'éclairage **niveau E5**.
Eclairage moyen horizontal : 212 LUX
Facteur d'uniformité : 0,78
Rapport Emini/Emaxi : 0,59
Elle classe cette installation en **niveau E5** jusqu'au **22/06/2021**.

**MONTMORILLON** . stade Jean Ranger . NNI 861650101

- Demande de classement E3 du 15/4/2019

Eclairage moyen horizontal : 312 LUX

Facteur d'uniformité : 0,78

Rapport Emini/Emaxi : 0,63

Transmis à la CFTIS

MONTMORILLON . stade Jean Guillot . NNI 861650301

- Demande de classement E4 du 15/4/2019

Eclairage moyen horizontal : 209 LUX

Facteur d'uniformité : 0,78

Rapport Emini/Emaxi : 0,58

Transmis à la CFTIS

BUXEROLLES . stade André Messy . NNI 860410201

- Demande de classement E4 du 18/3/2019

Eclairage moyen horizontal : 210 LUX

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emini/Emaxi : 0,51

Transmis à la CFTIS

BUXEROLLES . stade Michel Amand . NNI 860410101

- Demande de classement E4 du 11/3/2019

Eclairage moyen horizontal : 430 LUX

Facteur d'uniformité : 0,76

Rapport Emini/Emaxi : 0,54

Transmis à la CFTIS

BONNEUIL MATOURS . stade municipal . NNI 860320101 **attente signature**

- Demande de classement E5 du 9/4/2019

Eclairage moyen horizontal : 150 LUX

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emini/Emaxi : 0,50

Elle propose en niveau E5 jusqu'au 9/4/2021

CHATELLERAULT . stade de la Montée Rouge . NNI 860660101

- Demande de classement E4 du 16/4/2019

Eclairage moyen horizontal : 316 LUX

Facteur d'uniformité : 0,75

Rapport Emini/Emaxi : 0,60

Transmis à la CFTIS

6.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT

7. DOSSIERS DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES**AVAILLES en Chatellerault** . terrain annexe

- Demande de contrôle éclairage de entraînement pour évolution projet

- relevé : 53 lux . 0,49 . 0,24

8. CLASSEMENT DE SALLES

Néant

9. AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS**BONNES** . stade municipal

Reçu AOP pour 299 personnes



LES ORMES . stade Pompidou
Reçu attestation pour 299 personnes

POITIERS . stade SYE de St Eloi
Reçu attestation de capacité pour 208 personnes debout

10.RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES

Néant

CONTROLES DE STADE, VISITES OU RENDEZ-VOUS DISTRICT ET MAIRIE

Service technique et GESTION DU GRAND POITIERS - demande sur les identifications des stades en gestion .
réunion du 11/2/2019 à 9h30 au stade Amand
Présents : Mrs Jamal Bourri, Eric Pain et Thierry Moury - Grand Poitiers
Mrs Patrice Hérault, Philippe Texier, Gilles Raveau et Guy Malbrand . CDTIS 86
- Vu le classement de tous les stades gérés par G P
- Possible évolution sur le classement des annexes après contrôle de la CDTIS
- Projets en vue et demande de suivi dès le lancement

Réunion Mairie de JAUNAY È MARIGNY le 12/2/2019 à 10h
Présents : Mrs Méthivier et Aubugeau, Elu et responsable technique
Mr Guy Malbrand . CDTIS 86
- Etudier dossier stade de Marigny : 4 vestiaires joueurs . 1 vest arbitre . bureau + Club house + sécurisation pour classement 5 et FootA11 . vu certaines modifications
Etudier dossier stade de Jaunay : 4 vestiaires . 1 vest arbitre . bureau pour classement 5 et FootA11 . vu certaines modifications à faire
- Montage des dossiers FAFA et pièces à fournir

Réunion Mairie de NEUVILLE le 7/3/2019 à 9h30
Présents : Mrs Pierre, 1^{er} Adjoint et Bernard, responsable technique (excusé : Mr Praud, adjoint sports
Mrs Poirault et Fraudeau, Président et trésorier
Mr Malbrand, CDTIS/CFTIS
- Présentation des dossiers de demande FAFA (SYE et E4) et des avis préalables CFTIS
Pour le SYE, étudier les bancs de touche à l'opposé des spectateurs, si possible
Accord de dépôt auprès de la Ligue

Service de Gestion Sports de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GRAND CHATELLERAULT
. réunion du 11/4/2019 à 9h au service Sports
- Le point sur les équipements qu'ils ont en gestion
Présents : Mrs Granet, Directeur . Charote et Marciniack, référent
Patrice Hérault et Guy Malbrand
Identification avec NNI
- Evolution possible vis-à-vis des règlements 2014
- Projets en vue et présentation du FAFA

DIVERS

St CHRISTOPHE

La Commission rappelle que ce stade étant fermé et transféré sur Jaulnay (37) pour une durée non déterminée, une demande devra parvenir au District et une visite sera effectuée afin de confirmer sa réutilisation en compétition (contrôle vestiaires, sanitaire pour les joueurs, sanitaire public et couverture aire de jeu).
Attention à l'entretien de l'équipement (tonte . vestiaires)
La commission remercie la commune de son investissement pour notre sport

CHAUVIGNY . stade Gilbert Arnault . courrier de Mr Brouste sur des rapports de délégués. Dossier suivi par la CRTIS
REPONSE à Mr Princet sur le classement du stade d'Antoigné
■ Il est classé FOOTA11 (1^{re} classement) depuis 2012 (aire de jeu -de 90m sur 51m . vest 17m² et 6m² hors sanitaire))
CHAUVIGNY . le stade de la Vichoune devient stade Paul VENIN

PROCHAINE REUNION, sur convocation

Guy MALBRAND, Président de la Commission des Terrains