

# Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives

## Gestion des équipements

Réunion du vendredi 06 mars 2020  
Procès-verbal n°7

**Président:** M. Malbrand Guy

**Présents:** MM. Patrice Billy, Patrice Hérault, Alain Lavergne, Gilles Raveau, Philippe Texier

**Excusé :** M. Philippe Baranger

\*\*\*\*\*

Approbation des PV n° 5 et 6 du 13/12/2019 sans modification

\*\*\*\*\*

## RAPPEL IMPORTANT

La distance ligne de touche / main courante est impérativement de 2m50 sans équipement divers entre.

**Vérification obligatoire des fixations des filets sur les montants de buts**

En cas d'accident, le propriétaire de l'équipement peut être mis en cause.

## À l'intention des clubs cités sur ce PV

**Pour les reclassements notés ci-dessous sans retour de signature de votre mairie, votre club n'est plus couvert – merci d'intervenir rapidement auprès de cette dernière.**

La CDTIS remercie :

**La mairie et le club de Blanzay** pour l'invitation à l'inauguration des vestiaires et du club house – présent : Stéphane Basq – excusés : A.Lavergne, P.Hérault et G.Malbrand

## CLASSEMENTS INITIAUX

### **VERRIERES – Stade de la Garenne annexe – NNI 862850102**

Cette installation n'était pas classée

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau FootA8 du 03/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau FootA8 jusqu'au 01/02/2030**

### **1.1 CONFIRMATION DE CLASSEMENT**

#### **MONTS SUR GUESNES – stade municipal – NNI 861670101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 03/01/2020

- Fournir AOP ou attestation de capacité de 299 personnes

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030**

#### **ANTRAN – stade Claude Charlot – NNI 860070101**

Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 13/01/2020

- Fournir AOP ou attestation de capacité de 299 personnes

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 5 jusqu'au 01/06/2030**

**BEUXES – Stade municipal - NNI 860260101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 03/01/2020

- Fournir AOP ou attestation de capacité de 299 personnes
- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu'au 01/06/2030 – **attente signature**

**MARTAIZE – Stade municipal – NNI 861490101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 15/01/2020

- Fournir AOP ou attestation de capacité de 299 personnes
- Rapport de visite avec liste de travaux à faire pour la sécurité
- Courrier du maire attestant l'accord pour ces travaux (recadrage aire de jeu)

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030**

**SAINT JEAN de SAUVES – stade municipal - 862250101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 17/01/2020

- Attestation de capacité de 299 personnes
- Rapport de visite
- Liste travaux à faire pour la sécurité

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030**

**OUZILLY – stade les Ours de la Placette - NNI 861840101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 16/01/2020

- Rapport de visite
- Liste travaux à faire pour la sécurité
- Attestation de capacité de 299 personnes

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030 – attente signature**

**DANGE – stade Marcel Thiollet – NNI 860920101**

Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu'au 01/09/2022

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 5 du 13/01/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 5 jusqu'au 01/06/2030**

**NALLIERS – Stade municipal – NNI 861750101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 17/01/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030 – attente signature**

**VELLECHES – stade municipal – NNI 862800101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 14/01/2020

- Rapport de visite
- Liste travaux à faire pour la sécurité

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030 – attente signature**

**CIVAUX – stade municipal – NNI 860770101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 20/01/2020

- Rapport de visite
- Liste travaux à faire pour la sécurité
- AOP du 01/06/2010

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030**

**ST PIERRE de MAILLE – stade municipal – NNI 862360101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 31/01/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau FootA11 jusqu'au 01/06/2030 -attente signature**

**CHABOURNAY – Stade René Micheau – NNI 860480101**

Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu'au 18/05/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 5 du 07/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 5 jusqu'au 18/05/2030 -**

**LA PUYE – Stade municipal – NNI 862020101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 17/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030 – attente signature**

**LEIGNE sur USSEAU – Stade municipal – NNI 861270101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/09/2022

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 13/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/09/2030 -**

**VOUZAILLES – Stade Gérard Dromain – NNI 86299010**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 07/02/2020

- Rapport de visite

- Attestation de capacité

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030**

**VENDEUVRE – Stade Maurice Dansac – NNI 862810101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 07/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030 - attente signature**

**MAZEROLLES – Stade Pierre Bordier – NNI 861530101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 07/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030 - attente signature**

**CHAMPAGNE ST HILAIRE – Stade Marot Texereau – NNI 860520101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 04/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030 - attente signature**

**LA FERRIERE AIROUX – Stade André Fillon – NNI 860970101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 05/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030 -attente signature**

**JOURNET – Stade municipal – NNI 861180101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 10/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030 -attente signature**

**VALDIVIENNE – Stade Rémi Papuchon – NNI 862330101**

Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu'au 24/03/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 5 du 20/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 5 jusqu'au 24/03/2030 – attente signature**

**GENCAY – Stade Gratepot 2 – NNI 861030102**

Cette installation était classée en Niveau FootA11 jusqu'au 01/09/2022

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau FootA11 du 05/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau FootA11 jusqu'au 18/01/2030 - attente signature**

**GENCAY – Stade Gratepot – NNI 861030101**

Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu'au 18/01/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 5 du 05/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 5 jusqu'au 18/01/2030 - attente signature**

#### **SENILLE – Stade Baron – NNI 864240101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 14/09/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 21/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 14/09/2030 - attente signature**

#### **OYRE – Stade municipal – NNI 861860101**

Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu'au 05/07/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 5 du 21/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 5 jusqu'au 05/07/2030 - attente signature**

#### **LEUGNY – Stade municipal – NNI 861300101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 05/03/2020

- Rapport de visite
- Attestation de capacité pour 299 personnes

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030 - attente signature**

#### **LEIGNES SUR FONTAINE – Stade municipal – NNI 861260101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 25/02/2020

- Rapport de visite
- Attestation de capacité pour 299 personnes

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030 - attente signature**

#### **JOUHET – Stade municipal – NNI 861170101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 23/03/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 25/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 23/03/2030 - attente signature**

#### **ISLE JOURDAIN – Stade de la Gare – NNI 861120101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 25/05/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 26/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 25/05/2030 - attente signature**

#### **ISLE JOURDAIN – Stade de la Fond Mallet – NNI 861120201**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 25/05/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 26/02/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 25/05/2030 - attente signature**

#### **HAIMS – Stade municipal – NNI 861100101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 01/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 02/03/2020

- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 6 jusqu'au 01/06/2030 - attente signature**

### **1.3 CHANGEMENT DE NIVEAU de CLASSEMENT**

#### **JAUNAY-MARIGNY – Stade municipal – 861150101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 30/11/2028

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d'un changement de classement en niveau 5 du 20/02/2020 suite à travaux financés par le FAFA

- Rapport de visite
- Fourni plan de situation – vestiaires avec avis préalable

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 5 jusqu'au 01/03/2030**

#### **JAUNAY-MARIGNY – Stade Alain Dupleix (ex Sablière à Marigny) – NNI 861460101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 06/03/2021

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d'un changement de classement en niveau 5 du 20/02/2020 suite à travaux financés par le FAFA

- Nouvelle dénomination du stade
- Fourni plan de situation – vestiaires avec avis préalable
- Rapport de visite

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 5 jusqu'au 01/03/2030**

### **USSON du POITOU – Stade René Bégoïn – NNI 862760101**

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu'au 14/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d'un changement de classement en niveau 5 du 04/02/2020 suite à travaux financés par le FAFA

- Rapport de visite
- Fourni plan de situation – vestiaires avec avis préalable

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau 5 jusqu'au 01/03/2030 - attente signature**

## **RETRAITS DE CLASSEMENT ou en SOMMEIL**

**NUEIL SOUS FAYE** – stade Guy Goupy – NNI 861810101 Non utilisé – plus de club

**LOUDUN** – stade annexe du CÉS – NNI 861370201 Affecté au rugby

**GOUEX** – stade municipal – NNI 861070101 – en sommeil

**LE VIGEANT** – stade municipal – NNI 862890101 – en sommeil

**ARCAÏ** – en sommeil

**VAUX** – en sommeil

**MONTHOIRON** – en sommeil

**ASNIERE / BLOUR** – en sommeil

**LIGLET** – en sommeil

**NERIGNAC** – en sommeil

**PAIZAY LE SEC** – en sommeil

**PERSAC** – en sommeil

## **DEMANDES D'AVIS PREALABLE**

### **4.4 ECLAIRAGE**

**LENCLOITRE** – Stade Jean Rouillard – NNI 861280101

La Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) prend connaissance de la demande d'avis préalable pour un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 daté et signé par le propriétaire en date du 05/11/2019.

Au regard des éléments transmis à la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) :

- Etude d'éclairage en date du 06/12/2019 :
  - Implantation : 2 X 2 mâts latéraux sur 105 x 66 (piste)
  - Hauteur moyenne de feu : 24 m
  - 3 projecteurs par mât, type LED
  - Eclairage moyen horizontal calculé : 177 Lux
  - Facteur d'uniformité calculé : 0.79
  - Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.67
  - Implantation : 15m LT et 17m LB

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l'éclairage de la FFF (Edition 2014).

**La CDTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes et transmet à la CRTIS**

## **CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES**

### **6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT**

**ANTRAN – Stade Claude Charlot – NNI 860070101**

Cette installation était classée en Niveau E5 jusqu'au 20/02/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E5 du 13/02/2020

Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 13/02/2020 :

Eclairage moyen horizontal : 222 Lux

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emin/Emaxi : 0,48

Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en **niveau E5 jusqu'au 20/02/2022**

#### **INGRANDES – Stade municipal – NNI 861110101**

Cette installation était classée en Niveau E4 jusqu'au 05/05/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E5 du 18/02/2020

Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 18/02/2020 :

Eclairage moyen horizontal : 213 Lux

Facteur d'uniformité : 0,73

Rapport Emin/Emaxi : 0,53

Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en **niveau E4 – attente signature**

#### **POITIERS - Complexe Sportif St Nicolas - NNI 861940701**

Cette installation était classée en Niveau E5 jusqu'au 12/06/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau **E5** du 17/02/2020

Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 18/02/2020 :

Eclairage moyen horizontal : 188 Lux

Facteur d'uniformité : 0,78

Rapport Emin/Emaxi : 0,61

Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en **niveau E5 jusqu'au 12/06/2022**

#### **ST BENOIT - Stade de la Varenne – NNI 862140101**

Cette installation était classée en Niveau E5 jusqu'au 09/04/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E5 du 24/02/2020

Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 24/02/2020 :

Eclairage moyen horizontal : 181 Lux

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emin/Emaxi : 0,647

Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en **niveau E5 jusqu'au 09/04/2022**

#### **CHASSENEUIL – Stade des Ecluzelles – NNI 860620101**

Cette installation était classée en Niveau E5 jusqu'au 17/04/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E5 du 02/03/2020

Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 02/03/2020 :

Eclairage moyen horizontal : 200 Lux

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emin/Emaxi : 0,53

Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en **niveau E5 jusqu'au 17/04/2022 - attente signature**

#### **CHATELLERAULT – Stade de la Montée Rouge – NNI 860660101**

Cette installation était classée en Niveau E4 jusqu'au 04/03/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E3 du 03/03/2020 et des travaux réalisés

Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 03/03/2020 :

Eclairage moyen horizontal : 335 Lux

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emin/Emaxi : 0,53

Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en **niveau E3 - attente signature**



#### **NAINTRE – Stade René Andrault – NNI 861740101**

Cette installation était classée en Niveau E4 jusqu'au 26/06/2019

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E4 du 03/03/2020

Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 03/03/2020 :

Eclairage moyen horizontal : 300 Lux

Facteur d'uniformité : 0,70

Rapport Emin/Emaxi : 0,53

Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en **niveau E4 - attente signature**

#### **VIVONNE – Stade municipal annexe – NNI 862930102**

Cette installation était classée en Niveau E5 jusqu'au 05/03/2020

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E5 du 03/03/2020

Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant suite à la visite du 03/03/2020 :

Eclairage moyen horizontal : 190 Lux

Facteur d'uniformité : 0,71

Rapport Emin/Emaxi : 0,52

Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en **niveau E5 jusqu'au 05/03/2020 - attente signature**

**La campagne de contrôle commencera début février jusqu'à fin mai – Penser à l'entretien**

### **AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES**

#### **LA BUSSIERE – Stade de la Bertholière**

Contrôle effectué par P. Hérault le 26/02/2020

- Courrier mairie et club La Puye / La Bussière sur l'état général de l'équipement et l'impossibilité d'un contrôle de l'éclairage

### **RAPPORTS D'ARBITRE OU DE DELEGUES**

#### **Match BOIVRE 1 / CENON 1 (stade de la Garenne) Arbitre Mr Lecomte J.Pierre**

Rapport sur la sécurisation des buts (crochets ouverts) - Les réparations devront être faites pour le prochain match officiel.

#### **Match CHATAIN – Arbitre Mr Trutor Thor**

Rapport sur les douches arbitre – pas de pression. Communiquer au club

#### **Match USSON – Arbitre Mr Lecomte J.Pierre**

Rapport sur la sécurisation des buts (crochets ouverts) - Les réparations devront être faites pour le prochain match officiel – transmis à Mr Philippe Baranger

#### **Match CHATEAU LARCHER**

Rapport sur la sécurisation des buts (crochets ouverts) - Les réparations devront être faites pour le prochain match officiel – transmis à Mr le Maire

### **CONTROLE DE STADE, VISITES OU RENDEZ-VOUS DISTRICT ET MAIRIE**

#### **BONNEUIL MATOURS – Stade municipal – NNI 860320101**

Suite à l'effondrement de la toiture des vestiaires, ces derniers seront situés provisoirement dans les locaux affectés au camping – visite effectuée par Mr Hérault avec rapport du 20/01/2020

Accord de principe

**LES ORMES** – reçu courrier signé du maire attestant la non sécurité du site – stade fermé

#### **LEUGNY – Utilisé par le club des Ormes**

- Attestation de capacité de 299 personnes signée le 03/03/2020 par le maire
- Convention de mise à disposition du 03/03/2020

La CDTIS émet un avis favorable et transmet à la Commission des Championnats

## DIVERS

**VOUILLE** – demande de modification de la main courante -

- Avis favorable
- Déposé un plan coté

**CLUB des ORMES** – courrier attestant que le club va évoluer au stade de Leugny

**Prochaine réunion sur convocation.**

**Guy Malbrand**