

Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives

Gestion des équipements - Saison 2023 / 2024

Réunion du mardi 16 janvier 2024
Procès-verbal n° 02

Président : M. Malbrand Guy

Présents : MM. Patrice Billy, Patrice Hérault, Alain Lavergne, Gilles Raveau, Philippe Texier.

Assistent : M. Stéphane Basq, Président du District – Mme Ginette Baraudon

Excusé : M. Dominique Giraud

L'APPROBATION du PV 1

Les propositions de classement transmises de la CDTIS 86 vers la CRTIS N-A deviennent définitives après l'aval de la CFTIS

RAPPEL IMPORTANT :

- La CRTIS rappelle qu'une surface de 2,50 m de largeur appelée "zone de dégagement" en périphérie de tout l'aire de jeu est obligatoire (article 1.1.7 du RTIS)

- **Vérification obligatoire des fixations des filets sur les montants de buts**

En cas d'accident, le propriétaire de l'équipement peut être mis en cause

Le règlement 2021 est entré en application au 01/07/2021

Pour un changement de niveau de classement venant d'un T5 à T7, application du niveau T4 complet (Base : 105 x 68 + 2 x 20 HS + 8 HS + ensemble entièrement clos)

- ❖ Répartition FAFA du 16/11/2023 – demande minorée suite à un manque de dotation – courrier au Président, Saïd Ennjimi
- ❖ La CDTIS présente ses condoléances à Daniel Guérin suite décès de son père et de sa mère

INSTALLATIONS EQUIPEES D'UN GAZON NATUREL ou SYNTHETIQUE

CONFIRMATION DE CLASSEMENT

BRION – STADE HUBERT GUICHARD – NNI 860380101

Cette installation est classée en Niveau T6 jusqu'au 15/05/2024

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en T6 du 15/10/2023

- ✓ Rapport de visite du 05/10/2023 de Mr Hérault
- ✓ AAC du 05/10/2023 pour 299 personnes signée du maire

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau T6 PN**

BRION – STADE HUBERT GUICHARD 2 – NNI 860380102

Cette installation est classée en Niveau A8 jusqu'au 15/05/2024

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en A8 du 15/10/2023

La CDTIS propose le classement de cette installation en **niveau A8 PN**

CHATELLERAULT – STADE MONTEE ROUGE EXT 2 – NNI 860660104

Cette installation est classée en Niveau T6 jusqu'au 07/03/2023

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en T5 du 03/10/2023

- ✓ Visite du 03/10/2023 de Mr Hérault
- ✓ Pose de bancs joueurs et délégués - conforme

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau T5 PN

CIVRAY – STADE DE BEAUSEJOUR 3 – NNI 860780103

Cette installation est classée en Niveau A8 jusqu'au 05/05/2024

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement A8 du 04/10/2023

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau A8 PN

CIVRAY – STADE DE BEAUSEJOUR 2 – NNI 860780102

Cette installation est classée en Niveau T6 jusqu'au 05/05/2024

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement T6 du 04/10/2023

- ✓ Visite de Mr Hérault du 04/10/2023 signalant des travaux à effectuer et 1 seule main courante

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau T6 PN

VALDIVIENNE – GYMNASSE DES GENETS – NNI 862339901

Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu'au 21/05/2024

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement Futsal 4 du 12/10/2023

- ✓ Visite de Mr Hérault du 04/10/2023

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau Futsal 4

NOUILLE MAUPERTUIS – STADE DE LA LEZINIÈRE – NNI 861800101

Cette installation est classée en Niveau T4 jusqu'au 06/11/2023

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement T4 du 11/10/2023

- ✓ Rapport de visite de Mr Raveau du 01/10/2023
- ✓ AOP du 11/10/2023 signé du maire pour 299 personnes

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau T4 PN

VOUNEUIL SOUS BIARD – STADE DES ARCHES – NNI 862970201

Cette installation est classée en Niveau T5 jusqu'au 12/06/2023

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement T5 du 31/10/2023

- ✓ Rapport de visite de Mr Texier du 10/10/2023

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau T5 PN

FLEURE – STADE MUNICIPAL – NNI 860990101

Cette installation est classée en Niveau T4 jusqu'au 02/05/2024

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement T4 du 03/12/2023 et après rénovation du sol des vestiaires

- ✓ Rapport de visite de Mrs Hérault et Raveau du 17/11/2023

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau T4 PN

FLEURE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 860990102

Cette installation est classée en Niveau A8 jusqu'au 02/05/2024

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement A8 du 03/12/2023

- ✓ Rapport de visite de Mrs Hérault et Raveau du 17/11/2023

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau A8 PN

FLEURE – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 860990103

Cette installation n'était pas classée

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement A8 du 03/12/2023

- ✓ Rapport de visite de Mrs Hérault et Raveau du 17/11/2023

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau A8 PN

SMARVES – COMPLEXE MARCEL BERNARD – NNI 862639901

Cette installation n'était pas classée

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement Futsal 4 du 22/11/2023

- ✓ Visite de Mr Hérault du 21/11/2023

- ✓ Fournir AOP et PV CdS

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau Futsal 4

THURE – HALLE DES SPORTS – NNI 862729901

Cette installation n'était pas classée

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement Futsal 4 du 27/11/2023

- ✓ Visite de Mr Hérault du 24/11/2023

- ✓ Fournir AOP et PV CdS

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau Futsal 4

VOUZAILLES – GYMNASSE MUNICIPALE – NNI 862999901

Cette installation n'était pas classée

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement Futsal 4 du 27/11/2023

- ✓ Visite de Mr Hérault du 24/11/2023 (1 seul vestiaire)

- ✓ Fournir AOP et PV CdS

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau Futsal 4

LUSSAC LES CHATEAUX – GYMNASSE – NNI 861409901

Cette installation n'était pas classée

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement Futsal 4 du 28/11/2023

- ✓ Visite de Mr Hérault du 27/11/2023

- ✓ Fournir AOP et PV CdS

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau Futsal 4

QUINCAY – GYMNASSE – NNI 862049901

Cette installation n'était pas classée

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement Futsal 4 du 18/12/2023

- ✓ Visite de Mr Hérault du 30/11/2023

- ✓ AOP du 26/02/2018 pour 562 personnes

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau Futsal 4

SAINT SAVIN – HALLE DES SPORTS – NNI 862469901

Cette installation n'était pas classée

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement Futsal 4 du 14/12/2023

- ✓ Visite de Mr Hérault du 30/11/2023

- ✓ PV de CdS du 04/05/1981

- ✓ Fournir AOP et PV CdS

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau Futsal 4

CHASSENEUIL DU POITOU – GYMNASSE ENSMA – NNI 860629901

Cette installation n'était pas classée

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement Futsal 4 du 20/12/2023

- ✓ Visite de Mr Hérault du 19/12/2023

- ✓ Fournir AOP et PV CdS

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau Futsal 4

LA CHAPELLE MONTREUIL / BOIVRE LA VALLEE – STADE DE LA GARENNE – NNI 860560101

Cette installation est classée en Niveau T6 jusqu'au 15/06/2024

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement T6 du 28/12/2023

- ✓ Rapport de visite de Mr Raveau du 30/12/2023
- ✓ AAC pour 299 personnes du 05/01/2024

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau T6 PN

NIEUIL L'ESPOIR – STADE MUNICIPAL – NNI 861780101

Cette installation est classée en Niveau T4 jusqu'au 26/04/2024

La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement T4 du 16/01/2024

- ✓ Rapport de visite de Mr Raveau du 14/12/2023

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau T6 PN

CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES

CLASSEMENT INITIAL

ANTRAN – STADE CLAUDE CHARLOT 2 – NNI 860070102

L'éclairage de cette installation n'était pas classé

La Commission prend connaissance de la demande de référencement de l'éclairage de cette installation et des documents transmis :

– L'imprimé de demande de contrôle de l'éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 17/01/2023

– Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par Mr Hérault en date du 02/11/2023

Type de source : LED

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 58 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,11

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,31

La CDTIS référence l'éclairage de cette installation sur Stadium

Aucune compétition officielle en nocturne ne pourra s'y dérouler

SMARVES – COMPLEXE MARCEL BERNARD ANNEXE – NNI 862630102

La Commission prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage de cette installation de iodures métalliques en LED niveau E7 et des documents transmis :

– L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 22/12/2023

– Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par Mr RAVEAU le 13/12/2023

Type de source : LED

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 75 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,29

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,43

La CDTIS référence l'éclairage de cette installation sur Stadium

Aucune compétition officielle en nocturne ne pourra s'y dérouler

LATILLE – STADE ANDRE ROY – NNI 861210101

L'éclairage de cette installation n'était pas classé

La Commission prend connaissance de la demande de référencement de l'éclairage de cette installation et des documents transmis :

– L'imprimé de demande de contrôle de l'éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 05/01/2024

– Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par Mr Hérault en date du 02/11/2023

Type de source : LED

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 32 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,23

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,53

La CDTIS référence l'éclairage de cette installation sur Stadium

Aucune compétition officielle en nocturne ne pourra s'y dérouler

CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT

CIVRAY – STADE DE BEAUSEJOUR – NNI 860780101

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E6 jusqu'au 02/06/2022

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 10/10/2023
- Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par Mr Hérault en date du 08/11/2023
 - Type de source : Iodures métalliques
 - Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 204 lux
 - U1h (EhMin/EhMax) : 0,52
 - U2h (Ehin/EhMoy) : 0,68
 - Zone de sécurité (points bis) : contrôlés

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6

PAYROUX – STADE DE L'ALLIER – NNI 861890101

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E6 jusqu'au 08/06/2022

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 07/11/2023
- Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par Mr Hérault en date du 07/11/2023
 - Type de source : Iodures métalliques
 - Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 132 lux
 - U1h (EhMin/EhMax) : 0,62
 - U2h (Ehin/EhMoy) : 0,79
 - Zone de sécurité (points bis) : non contrôlés

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6

LOUDUN – COMPLEXE SPORTIF JEAN TURSINI – NNI 861370101

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu'au 22/07/2022

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage de cette installation de iodures métalliques en niveau E5 LED et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 25/10/2023
- Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par Mr Malbrand en date du 25/10/2023
 - Type de source : LED
 - Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 271 lux
 - U1h (EhMin/EhMax) : 0,67
 - U2h (Ehin/EhMoy) : 0,84
 - Zone de sécurité (points bis) : contrôlés

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5

CENON – STADE DE LA SOURCE – NNI 8604601021

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E6 jusqu'au 16/01/2022

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 14/11/2023
- Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par Mr Hérault en date du 13/11/2023
 - Type de source : Iodures métalliques
 - Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 160 lux
 - U1h (EhMin/EhMax) : 0,47
 - U2h (Ehin/EhMoy) : 0,68
 - Zone de sécurité (points bis) : contrôlés

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6

SMARVES – COMPLEXE MARCEL BERNARD – NNI 862639901

Cet éclairage n'était pas classé

La Commission prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage de cette installation LED en niveau E3 Futsal et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 14/11/2023

- Le rapport d'essais des éclairagements horizontaux réalisé par Mr Hérault en date du 13/11/2023

Type de source : LED

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 506 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,48

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,68

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E3 Futsal

SMARVES – COMPLEXE MARCEL BERNARD – NNI 862630101

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E6 jusqu'au 03/05/2024

La Commission prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage de cette installation de iodures métalliques de niveau E6 et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 18/01/2024

- Le rapport d'essais des éclairagements horizontaux réalisé par Mr Raveau le 18/01/2024

Type de source : Iodures métalliques

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 155 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,52

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,72

➤ Zone de sécurité (points bis) : non contrôlés

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6

THURE – HALLE DES SPORTS – NNI 862729901

Cet éclairage n'était pas classé

La Commission prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage de cette installation LED en niveau E4 Futsal et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 24/11/2023

- Le rapport d'essais des éclairagements horizontaux réalisé par Mr Hérault en date du 13/11/2023

Type de source : LED

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 373 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,37

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,55

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 Futsal

VOUZAILLES – GYMNASSE MUNICIPAL – NNI 862999901

Cet éclairage n'était pas classé

La Commission prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage de cette installation LED en niveau E4 Futsal et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 24/11/2023

- Le rapport d'essais des éclairagements horizontaux réalisé par Mr Hérault en date du 13/11/2023

Type de source : LED

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 249 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,31

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,52

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 Futsal

LUSSAC LES CHATEAUX – GYMNASSE – NNI 861409901

Cet éclairage n'était pas classé

La Commission prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage de cette installation LED en niveau E4 Futsal et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 28/11/2023

- Le rapport d'essais des éclairagements horizontaux réalisé par Mr Hérault en date du 27/11/2023

Type de source : LED

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 269 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,22

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,46

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 Futsal

POITIERS – STADE SAINT NICOLAS – NNI 861940101

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E6 jusqu'au 23/11/2023

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage de cette installation de iodures métalliques en niveau E6 et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 27/11/2023

- Le rapport d'essais des éclairagements horizontaux réalisé par Mr Hérault en date du 13/11/2023

Type de source : Iodures métalliques

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 153 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,52

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,72

➤ Zone de sécurité (points bis) : contrôlés

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6

QUINCAY – GYMNASSE – NNI 862049901

Cet éclairage n'était pas classé

La Commission prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage de cette installation LED en niveau E4 Futsal et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 18/12/2023

- Le rapport d'essais des éclairagements horizontaux réalisé par Mr Hérault en date du 30/11/2023

Type de source : fluo

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 200 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,44

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,64

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 Futsal

BUXEROLLES – COMPLEXE SPORTIF MICHEL AMAND – NNI 860410101

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu'au 23/02/2024

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis :

- L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 08/12/2023

- Le rapport d'essais des éclairagements horizontaux réalisé par Mr Texier en date du 05/12/2023

Type de source : Iodures métalliques

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 405 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,62

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,83

➤ Zone de sécurité (points bis) : contrôlés

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4

SAINT SAVIN – HALLE DES SPORTS – NNI 862469901

Cet éclairage n'était pas classé

La Commission prend connaissance de la demande de classement de l'éclairage de cette installation LED en niveau E4Futsal et des documents transmis :

– L'imprimé de demande de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 14/12/2023

– Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par Mr Hérault en date du 13/12/2023

Type de source : Iodures métalliques

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 258 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,38

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,67

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 Futsal

CHASSENEUIL DU POITOU – STADE DES ECLUZELLES – NNI 860620101

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E6 jusqu'au 10/03/2024

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 et des documents transmis :

– L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 15/12/2023

– Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par Mr Texier en date du 05/12/2023

Type de source : Iodures métalliques

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 192 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,56

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,77

➤ Zone de sécurité (points bis) : non contrôlés

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6

POITIERS – STADE PAUL REBEILLEAU – NNI 861940401

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu'au 30/03/2024

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis :

– L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 18/12/2023

– Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par Mr Texier en date du 15/12/2023

Type de source : Iodures métalliques

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 385 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,55

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,73

➤ Zone de sécurité (points bis) : contrôlés

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E4

SAINT BENOIT – STADE DE LA VARENNE – NNI 862140101

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E6 jusqu'au 14/01/2024

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 et des documents transmis :

– L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 14/12/2023

– Le rapport d'essais des éclairages horizontaux réalisé par Mr Raveau en date du 12/12/2023

Type de source : Iodures métalliques

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 149 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,46

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,62

➤ Zone de sécurité (points bis) : non contrôlés

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6

ITEUIL – STADE MUNICIPAL – NNI 861130101

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E6 jusqu'au 09/02/2024

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 et des documents transmis :

– L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 11/01/2024

– Le rapport d'essais des éclairagements horizontaux réalisé par Mr Raveau en date du 09/01/2024

Type de source : Iodures métalliques

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 214 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,58

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,75

➤ Zone de sécurité (points bis) : non contrôlés

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6

ROUILLE – STADE G. DELAVAUULT – NNI 862130101

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E6 jusqu'au 10/02/2024

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 et des documents transmis :

– L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du 16/01/2024

– Le rapport d'essais des éclairagements horizontaux réalisé par Mr Raveau en date du 11/01/2024

Type de source : Iodures métalliques

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 143 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,41

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,67

➤ Zone de sécurité (points bis) : non contrôlés

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6

NEUVILLE – STADE RENE GARNAUD – NNI 861770101

L'éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu'au 05/05/2024

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 et des documents transmis :

– L'imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de l'installation en date du

– Le rapport d'essais des éclairagements horizontaux réalisé par Mrs Raveau et Girault en date du 07/12/2023

Type de source : Iodures métalliques

➤ Eclairage horizontal Moyen (EhMoy) : 204 lux

➤ U1h (EhMin/EhMax) : 0,63

➤ U2h (Ehin/EhMoy) : 0,83

➤ Zone de sécurité (points bis) : contrôlés

La CDTIS propose le classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5

DEMANDE D'AP

NIEUIL L'ESPOIR - Stade municipal 1 – NNI 861780101

Demande pour la pose de synthétique sortie des vestiaires en date du 25/09/2023 par mail

- ✓ Plan fourni non coté

La CDTIS transmet les normes concernant cette demande au demandeur, Mr Lasnier en date du 28/09/2023. Avis en attente

CIVRAY – STADE DE BEAUSEJOUR – NNI 860780101

Cet éclairage est classé E6 jusqu'au 02/06/2024

La CDTIS prend connaissance de la demande d'avis préalable du 19/10/2023 pour un éclairage E6 LED, ainsi que des documents transmis :

- ✓ Note de présentation FAFA
- ✓ Une étude photométrique CITEOS pour E6 LED en date du 02/03/2023
- Dimension de l'aire de jeu : 100 x 65 m
- Implantation : Latérale 2 x 2 mâts (16,5m LB et 11m LT)
- Hauteur minimum de feu : 24m
- Nombre total de projecteurs : 12 projecteurs (3 par mât)
- Projecteur Optivision Gen 3,5 Philips
- Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 42,2
- Température de couleur (k) : 5700
- Eclairage horizontal Moyen calculé : 188 lux
- U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0,67
- U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0,85
- Zone de sécurité (points bis calculés) : conformes

Elle attire l'attention qu'en cas de changement des projecteurs sur des supports existants, une vérification de la stabilité, de la résistance et de la tenue mécanique de chaque support est nécessaire.

La CDTIS propose un avis préalable favorable pour un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E6 LED et transmet à la CRTIS

Ce dossier pourra entrer dans les aides Vienne Energies si validé et adhérent

Précision : Peut prétendre au FAFA

Travaux terminés, la CDTIS effectuera un contrôle de classement

MIREBEAU – STADE RENE MABILLEAU – NNI 861600101

- ✓ Demande d'AP pour pose de bancs joueurs et délégués par délibéré du 07/12/2022 avec dossier FAFA
- ✓ Plan coté

La CDTIS précise :

- ✓ 5m par rapport à la ligne médiane
- ✓ Nez de bancs à 2m50 minimum LT
- ✓ Zones techniques à tracer

BUXEROLLES – COMPLEXE MICHEL AMAND D – NNI 860410104**Envoyé Ligue**

Cet éclairage est une création

La CDTIS prend connaissance de la demande d'avis préalable du 05/12/2023 pour un éclairage E5 LED, ainsi que des documents transmis :

- ✓ Une étude photométrique pour E5 LED en date du 07/06/2023
- ✓ Devis INEO du 27/04/2022
- Dimension de l'aire de jeu : 105 x 68 m
- Implantation : Latérale 2 x 2 mâts (18m LB et 10m LT)
- Hauteur minimum de feu : 19m
- Nombre total de projecteurs : 16 projecteurs (4 par mât)
- Projecteur : OptiVision gen 3.5 - BVP258 T35
- Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 48,8
- Température de couleur (k) : 5700
- Facteur maintenance : 1.00
- Eclairage horizontal Moyen calculé : 280 lux
- U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0,57
- U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0,79
- Zone de sécurité (points bis calculés) : conformes

Elle attire l'attention qu'en cas de changement des projecteurs sur des supports existants, une vérification de la stabilité, de la résistance et de la tenue mécanique de chaque support est nécessaire.

La CDTIS propose un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 LED et transmet à la CRTIS

Travaux terminés, la CDTIS effectuera un contrôle de classement

Création d'un SYN

La CDTIS prend connaissance de la demande d'avis préalable du 05/12/2023 pour la création d'un SYN, ainsi que des documents transmis :

- ✓ Plan côté de l'aire de jeu et des dégagements – 105 x 68
- ✓ Coupe aire de jeu
- ✓ Vestiaires attribués pour une demande en T3 SYN (changement de niveau = 2 vestiaires de 25m² HS + 12m² HS + bureau + Liaison sécurisée vestiaires / aire de jeu)

La CDTIS informe la CRTIS et transmet le dossier à la CFTIS

- ❖ Voir AP transmis par la CFTIS avec avis défavorable pour T3 (Problème vestiaires)

MIGNE AUXANCES – STADE ANDRE JARASSON – NNI 861580101**envoyé Ligue 19/12/2023****8h39**

Cet éclairage est classé en niveau E5 jusqu'au 04/04/2025

La CDTIS prend connaissance de la demande d'avis préalable du 13/12/2023 pour un éclairage existant en iodures métalliques pour modification en E5 LED, ainsi que des documents transmis :

Une étude photométrique pour E5 LED en date du 03/08/2023

- Dimension de l'aire de jeu : 105 x 68 m
- Implantation : Latérale 2 x 2 mâts – 18m LB – 18m LT
- Hauteur minimum de feu : 25m
- Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs (5 par mât)
- Projecteur Altis LED 504L125
- Température de couleur (k) : 5700
- Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43
- Eclairage horizontal Moyen calculé : 260
- U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0,69
- U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0,88
- Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes

Elle attire l'attention qu'en cas de changement des projecteurs sur des supports existants, une vérification de la stabilité, de la résistance et de la tenue mécanique de chaque support est nécessaire.

La CDTIS propose un avis préalable pour un classement de l'éclairage de cette installation en niveau E5 LED sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes et transmet à la CRTIS.

Ce dossier pourra entrer dans les aides Vienne Energies si validé et adhérent

Précision : Peut prétendre au FAFA

Travaux terminés, la CDTIS effectuera un contrôle de classement

**CONTROLE DE STADE, VISITES OU RENDEZ-VOUS DISTRICT ET MAIRIE –
AVIS PREALABLE**

LUSIGNAN – STADE PAPINEAU

- ✓ Buts à contrôler
- ✓ Courrier du maire refusant le contrôle et prenant à sa charge la sécurité de ces derniers en date du 22/09/2023

Pris note

JOURNET – Stade

- ✓ Visite du stade suite à l'arrêté municipal ayant pour cause l'aire de jeu dégradée par des sangliers

Pris note

DIVERS

TERCE – STADE ANNEXE – NNI 862680102

- ✓ Reçu demande de mise en sommeil du 13/10/2023 avec délibération de Conseil du 12/10/2023

Pris note

FLEURE – STADE MUNICIPAL – NNI 860990101

- ✓ Contrôle du 17/11/2023 et accord pour la réouverture de l'équipement – Rapport de Mr Hérault
- ✓ Retour des dossiers signés du maire en date du 03/12/2023 (0101 – 0102 – 0103)

La CDTIS transmet à la Commission des Championnats District

PROCHAINE REUNION : sur convocation

Le Président : Guy Malbrand